ARMARIOS EXPOSITORES DOBLE PUERTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	
Ancho	mm
Fondo	mm
Alto	mm
Capacidad	Lts.
Estantes	mm
Temperatura	°C
Alimentación	Ph/Volts/Hz
Potencia	W
P.V.P.	€

748 DIKL-2D	748 DIKL-4D	744 DIKL-MIX	740 UFRL
1.190	1.190	1.190	1.190
640	640	640	640
1.980	1.980	1.980	1.980
345 x 2	345 X 2	345 (TN) + 270(BT)	270 x 2
5 + 5	5 + 5	5 (TN) + 6 fijos (BT)	6 + 6 (fijos)
+1 / +10	+1 / +10	(+1 / +10) / (-12 /-22)	-12 / -22
2 x 230 / 50	2 x 230 / 50	2 x 230 / 50	2 x 230 / 50
2 X 370	2 X 370	370 (TN) + 635(BT)	2 X 635
1.883	2.017	2.329	2.777

Accesorios	
Estante complementario mod. TN	

P.V.P. €	
19	l



Ref. 4.3.5.0 90







Mod. 748 DIKL 4D



Mod. 740 UFRL



Mod. 748 DIKL 2D

DIKL/UFRL (2 CUERPOS):

- Expositores verticales TN y/o BT de dos cuerpo y equipos frigoríficos independientes, con diseño interior especial para proporcionar alta capacidad de carga, con cajón luminoso, gran visibilidad por su amplia superficie acristalada y luz interior, ideales para bares, restaurantes, supermercados, pastelerías, etc.
- Puertas dotadas de doble cristal anti empañamiento, con marco de aluminio.
- Todos los modelos disponen de cerradura (excepto el modelo DIKL-4P).
- Evaporador estático (placa vertical en el fondo del armario) y turbina de ventilación para una perfecta homogenización de la temperatura.
- Luz interior para proporcionar una visibilidad perfecta del producto.
- Estantes regulables en los TN y estantes fijos en los BT.
- Pies regulables.
- Termostato mecánico y termómetro digital.
- 744 DIKL-MIX armario expositor (TN/BT) de dos cuerpos y equipos frigoríficos independientes.
- Todos los modelos TN pueden ser suministrados con estantes complementarios, ver accesorios.
- Clase climática 4