

# Giorgione

Il forno a gas che unisce  
**efficienza ed economicità** di utilizzo.

The gas oven that combines efficiency and economy of use

Der Gasofen, der Effizienz und einen wirtschaftlichen Gebrauch vereint

Le four à gaz qui allie efficacité et économie d'utilisation

El horno a gas que aúna eficiencia y rentabilidad de uso

Эта газовая печь объединяет в себе эффективность работы и экономность в эксплуатации

DIFRIHO



# Giorgione

## Le tecnologie **che fanno la differenza**

The technologies that make the difference - Technologien, die den Unterschied machen - Les technologies qui font la différence - Las tecnologías que hacen la diferencia - Технологии, которые существенно отличаются



### **Facciata in acciaio inox**

Stainless steel front  
Vorderseite aus Edelstahl  
Façade en acier inox  
Frontal en acero inoxidable  
Фронтальная сторона из нержавеющей стали




### **Camera di cottura in acciaio inox**

Stainless steel cooking chamber  
Backkammer aus Edelstahl  
Chambre de cuisson en acier inox  
Cámara de cocción en acero inoxidable  
Камера приготовления из нержавеющей стали



### **Controllo elettronico della temperatura**

Electronic temperature control system  
Elektronische Temperaturregelung  
Contrôle électronique de la température  
Control electrónico de la temperatura  
Электронный контроль за температурой



### **Controllo elettronico di fiamma con interruttore reset**

Electronic flame control with cut-off switch  
Elektronische Kontrolle der Flamme mit einem Sperrschalter  
Contrôle électronique de la flamme avec bouton d'arrêt  
Control electrónico de la llama con interruptor de bloqueo  
Электронный контроль пламени с блокирующим выключателем



### **Termostato di sicurezza**

Safety thermostat  
Sicherheitsthermostat  
Thermostat de sécurité  
Termostato de seguridad  
Термостат безопасности



### **Piano di cottura in mattoni refrattari di cordierite**

Cooking surface with refractory Cordierite bricks  
Backfläche aus Cordierit Steine  
Plan de cuisson en briques réfractaires en cordiérite  
Superficie de cocción realizada con material refractario de corderita  
Выпекающая поверхность из огнеупорных кирпичей из кордиерита





#### **Vetro temperato di protezione calore removibile sulla porta**

Removable tempered glass for the heat protection on the door  
 Austauschbare Hitzeschutzverglasung  
 Verre trempé amovible pour la protection du chaleur sur la porte  
 Cristal templado para la protección contra el calor en la puerta extraíble  
 Съемное теплозащитное закаленное стекло на двери



#### **Schermo di protezione calore removibile sulla parte superiore della facciata**

Removable heat protection screen on the upper facade  
 Abnehmbare Hitzeschutzblende  
 Écran de protection thermique amovible sur la façade supérieure  
 Pantalla de protección térmica extraíble en la fachada superior  
 Съемный теплозащитный экран на верхнем фасаде



#### **Guarnizione tenuta calore tra porta e camera di cottura**

Heat seal between door and cooking chamber  
 Wärmeabdichtung zwischen Tür und Backkammer  
 Joint isolation chaleur entre porte et chambre de cuisson  
 Guarnición de aislamiento calor entre puerta y cámara de cocción  
 Уплотнение между дверцей и камерой приготовления



#### **Convogliatore fumi**

Smoke duct  
 Abgaskamin  
 Convoyeur de fumées  
 Conductor de humos  
 Отвод дымов



#### **Maniglia porta**

Door handle  
 Türgriff  
 Poignée de porte  
 Manilla de la puerta  
 Ручка дверцы



#### **Illuminazione interna con 2 lampade alogene a 12v**

Internal lightening system with two 12V halogen lamps  
 Doppelte Beleuchtung der Backkammer mit 12V Halogenlampe  
 Éclairage interne avec deux lampes halogènes 12V  
 Iluminación interior con dos lámparas halógenas a 12V  
 Освещение двумя галогенными лампами 12V внутри камеры

# Giorgione

## Forno a gas monocamera sovrapponibile

Controllo elettronico della temperatura

Superimposable single chamber gas oven

Electronic temperature control

Einkammer-Gas-Pizzaofen stapelbar

Elektronische Temperaturstuerung

Four à gaz 1 chambre superposable


Contrôle électronique de la température

Horno a gas de una cámara superponible

Control electrónico de la temperatura

Газовая однокамерная печь с возможностью ярусной установки

Электронный контроль температуры



| Modello - Model - Modell - Modèle - Modelo - Модель |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | GR435/1D                      | GR635/1D                       | GR635L/1D                      | GR935/1D                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                     | <b>Capacità di cottura pizze</b><br>Pizza baking capacity - Backleistung Pizzas - Capacité de cuisson de pizzas<br>Capacidad de cocción de pizzas - Производительность приготовления                                                                              | Nr                     | 4 (Ø 350 mm)<br>1 (Ø 500 mm)  | 6 (Ø 350 mm)<br>2 (Ø 500 mm)   | 6 (Ø 350 mm)<br>2 (Ø 500 mm)   | 9 (Ø 350 mm)<br>4 (Ø 500 mm)   |
|                                                     | <b>Produttività oraria (pizza classica)</b><br>Productivity per hour (Pizza Classic) - Stunden Leistung (Pizza classica)<br>Productivité horaire (Pizza Classique) - Productividad por hora (Pizza Classica)<br>Почасовая производительность (Классическая пицца) | Nr                     | 32 (Ø 350 mm)<br>8 (Ø 500 mm) | 48 (Ø 350 mm)<br>16 (Ø 500 mm) | 42 (Ø 350 mm)<br>14 (Ø 500 mm) | 72 (Ø 350 mm)<br>32 (Ø 500 mm) |
|                                                     | <b>Alimentazione elettrica</b><br>Electric power supply - Stromversorgung - Alimentation électrique<br>Alimentación eléctrica - Электрическое питание                                                                                                             | Volt<br>(50/60 Hz/ Гц) | AC 230                        | AC 230                         | AC 230                         | AC 230                         |
|                                                     | <b>Portata termica</b><br>Heat output - Wärmeleistung - Debit thermique<br>Capacidad térmica - Теплоемкость                                                                                                                                                       | kW max<br>кВт макс     | 15                            | 18,5                           | 18,5                           | 24,5                           |
|                                                     | <b>Assorbimento massimo</b><br>Maximum absorption - Maximale Stromaufnahme<br>Absorption maximale - Absorción máxima<br>Максимальное потребление                                                                                                                  | kW max                 | 0,15                          | 0,15                           | 0,15                           | 0,15                           |
|                                                     | <b>Consumo Gas liquido (G30)</b><br>Liquid Gas consumption (G30) - Verbrauch Flüssigas (G30)<br>Consommation Gas liquide (G30) - Consumo Gas líquido (G30)<br>Потребление Жидкий газ (G30)                                                                        | Kg/h<br>кВт ч          | 1,18                          | 1,45                           | 1,45                           | 1,93                           |
|                                                     | <b>Consumo Gas Metano gruppo H (G20)</b><br>Natural Gas (group H) consumption (G20) - Verbrauch Erdgas Gruppe H (G20)<br>Consommation Methane groupe H (G20) - Consumo Methano grupo H (G20)<br>Потребление Метан группы H (G20)                                  | m³/h                   | 1,58                          | 1,95                           | 1,95                           | 2,59                           |
|                                                     | <b>Peso netto</b><br>Net weight - Nettogewicht - Poids net - Peso neto - Вес нетто                                                                                                                                                                                | Kg                     | 176                           | 219                            | 210                            | 271                            |
|                                                     | <b>Peso lordo</b><br>Gross weight - Bruttogewicht - Poids brut - Peso bruto - Вес брутто                                                                                                                                                                          | Kg                     | 204                           | 254                            | 241                            | 311                            |

H: altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота

(\*) Altre tensioni a richiesta - Other voltages available on request - Andere Spannungen auf Anfrage - Autre tensions sur demande - Otras tensiones bajo demanda - другие сетевые напряжения по запросу.

**Forno prodotto a gas metano. Altre tipologie di gas solo su richiesta** - Natural gas oven. Other types of gas only on request - Methangasofen. Andere Gasarten nur auf Anfrage - Four à gaz naturel. Autres types de gaz uniquement sur demande - Horno de gas natural. Otros tipos de gas solo bajo pedido - Печь работает на метане. Другие виды газа только по запросу - **Cavi di alimentazione non inclusi** - Power cables not included - Zuleitung nicht inklusiv - Câbles d'alimentation non inclus - Cables de alimentación no incluidos - Силовые кабели в комплект поставки не входят

**Massima temperatura di utilizzo 450°C** - Maximum operating temperature of 450°C - Maximale Betriebstemperatur von 450°C - Température de fonctionnement maximale de 450°C - Temperatura máxima de trabajo de 450°C - Максимальная рабочая температура 450°C

## Capra

Hood  
Haube  
Hotte  
Campana  
Вытяжка

Dimensioni esterne  
External dimensions  
Außenmaße  
Dimensions externes  
Dimensiones externas  
Внешние размеры




H 540 mm

**KGR435NT**




H 540 mm

**KGR635NT**



H 540 mm

**KGR635LNT**



H 540 mm

**KGR935NT**

Modello - Model - Modell  
Modèle Modelo - Модель

|  | Peso netto<br>Net weight - Nettogewicht<br>Poids net - Peso neto - Вес нетто       | Kg | 62 | 67 | 73  | 80  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|-----|
|  | Peso lordo<br>Gross weight - Bruttogewicht<br>Poids brut - Peso bruto - Вес брутто | Kg | 86 | 96 | 100 | 105 |

## Supporto - Costruzione in similinox

Support - Similinox structure  
Gestell - Konstruktion aus Similinox  
Support - Construction en Similinox  
Soporte - Construcción en Similinox  
Подставка - Конструкция из similinox

Dimensioni esterne  
External dimensions  
Außenmaße  
Dimensions externes  
Dimensiones externas  
Внешние размеры



H 1100 mm

H 700 mm

**SGR  
435/1**



H 1100 mm

H 700 mm


**SGR  
435/2**



H 1100 mm

H 700 mm

**SGR  
635/1**



H 1100 mm

H 700 mm

**SGR  
635/2**

Modello - Model - Modell  
Modèle Modelo - Модель

|  | Peso netto<br>Net weight - Nettogewicht<br>Poids net - Peso neto - Вес нетто       | Kg | 54 | 46 | 65 | 57 | 62 | 54 | 76 | 69 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | Peso lordo<br>Gross weight - Bruttogewicht<br>Poids brut - Peso bruto - Вес брутто | Kg | 58 | 49 | 69 | 61 | 67 | 59 | 82 | 75 |

Opzioni - Optional - Option - Options - Opciones - Опции

Applicazione ruote Wheel employment - Anbringung Räder - Application des roulettes  
Aplicación de ruedas - Монтаж колес

RS



|  | Peso netto - Net weight - Nettogewicht - Poids net - Peso neto - Вес нетто | Kg | 4 (set) |
|--|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|--|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|

NT senza aspiratore - without extractor - ohne Sauggebläse - neutre - sin aspirador - без аспиратора H: altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота

