

# Piccola

15  
lt/h



Gas  
R600



BDC



Energy  
Saving

“PICCOLA”, LA GRAN SOLUCIÓN DE DISEÑO  
PARA EL HOGAR Y LA OFICINA.

Toda el agua que quieras y mucha comodidad en muy poco espacio.

Bella y de dimensiones increíblemente compactas, Piccola brilla por su versatilidad, tanto desde el punto de vista estético como funcional. Disponible en versión blanca o negra para integrarse armoniosamente en cualquier ambiente, Piccola ofrece cuatro posibilidades de suministro: agua fría sin gas, ligeramente con gas, con gas y agua a temperatura ambiente. El nuevo modelo Piccola OSMO prevé la instalación del Blutron RO con el Blutron Block 15 aguas arriba.





Fizz



Medium



Ambient



Cold



Hot

Altura área  
de suministro

Peso



Dimensiones

Lt./h

He [mm]

[kg]

L x P x A [mm]

|            |    |  |  |   |   |  |     |      |                 |
|------------|----|--|--|---|---|--|-----|------|-----------------|
| Piccola 15 | 15 |  |  | • | • |  | 281 | 12,5 | 240 x 451 x 425 |
|------------|----|--|--|---|---|--|-----|------|-----------------|

|                 |    |   |   |   |   |  |     |      |                 |
|-----------------|----|---|---|---|---|--|-----|------|-----------------|
| Piccola 15 Fizz | 15 | • | • | • | • |  | 281 | 16,3 | 240 x 451 x 425 |
|-----------------|----|---|---|---|---|--|-----|------|-----------------|

|                      |    |   |   |   |   |  |     |    |                 |
|----------------------|----|---|---|---|---|--|-----|----|-----------------|
| Piccola Osmo 15 Fizz | 15 | • | • | • | • |  | 281 | 19 | 240 x 451 x 425 |
|----------------------|----|---|---|---|---|--|-----|----|-----------------|

|                |    |  |  |   |   |   |     |      |                 |
|----------------|----|--|--|---|---|---|-----|------|-----------------|
| Piccola Hot 15 | 15 |  |  | • | • | • | 281 | 14,2 | 240 x 451 x 425 |
|----------------|----|--|--|---|---|---|-----|------|-----------------|

|                     |    |   |  |   |   |   |     |      |                 |
|---------------------|----|---|--|---|---|---|-----|------|-----------------|
| Piccola Hot 15 Fizz | 15 | • |  | • | • | • | 281 | 18,4 | 240 x 451 x 425 |
|---------------------|----|---|--|---|---|---|-----|------|-----------------|

|                  |    |  |  |   |   |  |     |      |                 |
|------------------|----|--|--|---|---|--|-----|------|-----------------|
| Piccola White 15 | 15 |  |  | • | • |  | 281 | 12,5 | 240 x 451 x 425 |
|------------------|----|--|--|---|---|--|-----|------|-----------------|

|                       |    |   |   |   |   |  |     |      |                 |
|-----------------------|----|---|---|---|---|--|-----|------|-----------------|
| Piccola White 15 Fizz | 15 | • | • | • | • |  | 281 | 16,3 | 240 x 451 x 425 |
|-----------------------|----|---|---|---|---|--|-----|------|-----------------|

|                      |    |  |  |   |   |   |     |      |                 |
|----------------------|----|--|--|---|---|---|-----|------|-----------------|
| Piccola White Hot 15 | 15 |  |  | • | • | • | 281 | 14,2 | 240 x 451 x 425 |
|----------------------|----|--|--|---|---|---|-----|------|-----------------|

|                           |    |   |  |   |   |   |     |      |                 |
|---------------------------|----|---|--|---|---|---|-----|------|-----------------|
| Piccola White Hot 15 Fizz | 15 | • |  | • | • | • | 281 | 18,4 | 240 x 451 x 425 |
|---------------------------|----|---|--|---|---|---|-----|------|-----------------|

## OPCIONAL

filtros en línea



Filtro + cabezal



Reductor de presión agua



UVC Led In

Reductor de presión CO<sub>2</sub> con un manómetro  
(solo para modelos Fizz)

filtros de salida



UVC Led OUT



Cuentalitros digital incremental 6000R

o



Cuentalitros digital decremental 8000T



Nano Silver Pipe



Piccola Cabinet

más



Bluprotection

Tanque de drenaje de 5 litros  
(combinable con Piccola Cabinet)

Dada la continua evolución tecnológica, Blupura se reserva el derecho de modificar o mejorar los productos presentes en esta ficha técnica sin previo aviso.

| FICHA TÉCNICA                     | PICCOLA<br>15 Fizz                 | PICCOLA<br>Osmo 15 Fizz            | PICCOLA<br>Hot 15 Fizz             | PICCOLA WHITE<br>15 Fizz           | PICCOLA WHITE<br>Hot 15 Fizz       |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Capacidad de enfriamiento [Lt/h.] | 15                                 | 15                                 | 15                                 | 15                                 | 15                                 |
| Alimentación                      | 230 V - 50 Hz                      | 230 V - 50 Hz                      | 230 V - 50 Hz                      | 230 V - 50 Hz                      | 230 V - 50 Hz                      |
| Bomba                             | Bomba de carbonatación de membrana | Bomba de carbonatación de membrana | Bomba de carbonatación de membrana | Bomba de carbonatación de membrana | Bomba de carbonatación de membrana |
| Sistema de enfriamiento           | BDC                                | Dry Cooling                        | BDC                                | BDC                                | BDC                                |
| Condensación                      | Condensación ventilada             | Condensación ventilada             | Condensación ventilada             | Condensación ventilada             | Condensación ventilada             |
| Temp. máxima del agua caliente    | -                                  | -                                  | 82° C +/-5%                        | -                                  | 82° C +/-5%                        |
| Capacidad de la caldera [Lt.]     | -                                  | -                                  | 1                                  | -                                  | 1                                  |
| Potencia absorbida [W]            | 600                                | 190                                | 810                                | 600                                | 1100                               |
| Consumo máximo [A]                | 3,4                                | 1,05                               | 3,4                                | 3,4                                | 3,4                                |
| Materiales                        | Plástico ABS                       | Plástico ABS                       | Plástico ABS                       | Plástico ABS                       | Plástico ABS                       |

