

FONTEMAGNA

80
lt/h

150
lt/h



Gas
R290



Ice
Bank



Inox
Touch



Energy
Saving



Portion
Control



Stainless
Steel

NATA PER ACCONTENTARE OGNI ESIGENZA NEL MONDO DELLA RISTORAZIONE, LA FAMIGLIA FONTEMAGNA È LA MASSIMA ESPRESSIONE DI TECNOLOGIA E DESIGN.

Capostipite e prodotto simbolo della qualità e del successo Blupura nel mondo, Fontemagna è, a tutti gli effetti, un refrigeratore di alta gamma senza rivali, sia in termini di dotazioni che di soluzioni tecnologiche innovative.

Facilissimo da usare e da pulire per il massimo dell'igiene. Totalmente costruito in acciaio inox, offre performance che non conoscono rivali e un inconfondibile design, oramai diventato un'icona nel settore.

Tutto è progettato e studiato per offrire a chiunque la migliore esperienza di utilizzo, dai pratici e robusti pulsanti in acciaio inox all'accessibilità garantita alle persone con disabilità.



	 Fizz  Ambient  Cold  Portion Control Versione più profonda per bombola da 10kg						 Area di erogazione	 Peso	 Dimensioni
	Lt./h						He [mm]	[kg]	L x P x A [mm]
Fontemagna I.T. 80	80		•	•	•		305	48	520 x 505 x 1450
Fontemagna I.T. 80 Fizz	80	•	•	•	•	Optional	305	53	520 x 505 x 1450
Fontemagna I.T. 150	150		•	•	•		305	53	520 x 505 x 1450
Fontemagna I.T. 150 Fizz	150	•	•	•	•	Optional	305	58	520 x 505 x 1450
Fontemagna Light 3.0 80	80		•	•			305	48	520 x 505 x 1450
Fontemagna Light 3.0 80 Fizz	80	•	•	•		Optional	305	53	520 x 505 x 1450
Fontemagna Light 3.0 150	150		•	•			305	49	520 x 505 x 1450
Fontemagna Light 3.0 150 Fizz	150	•	•	•		Optional	305	55	520 x 505 x 1450

OPTIONAL

Filtri in linea	 Filtro + Testata	 Riduttore di pressione acqua
	 UVC Led In	 Riduttore di pressione CO ₂ a due manometri (solo per modelli Fizz)
Filtri in uscita	 UVC Led Out	Contalibri digitale incrementale 6000R
	oppure  Nano Silver Pipe	oppure  Contalibri digitale decrementale 8000T
Altro	 Bluprotection	Contalibri meccanico

Data la continua evoluzione tecnologica, Blupura si riserva di migliorare o modificare i prodotti presenti in questo catalogo senza alcun preavviso.

SCHEDA TECNICA

Fontemagna I.T. 80 Fizz
Fontemagna Light 3.0 80 Fizz

Fontemagna I.T. 150 Fizz
Fontemagna Light 3.0 150 Fizz

Capacità di raffreddamento [Lt/h.]	80	150
Alimentazione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Pompa	Pompa di carbonazione rottiva	Pompa di carbonazione rottiva
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio - serpentina singola	Banco di ghiaccio - serpentina doppia
Capacità banco di ghiaccio [Lt]	14	18
Banco di ghiaccio [Kg]	5	8
Condensazione	Condensazione ventilata	Condensazione ventilata
Potenza assorbita [W]	530	920
Assorbimento Max [A]	2.3	4
Materiali	Parti in robusto acciaio inox	Parti in robusto acciaio inox

