




SERIE KF

**FABBRICATORI DI GHIACCIO GRANULARE
MACHINES À GLACE EN GRAINS
ICE FLAKE MACHINES
FABRICADORES DE HIELO GRANULAR
EISFLOCKENBEREITER**



Fabricadores de hielo granular serie KF



La gama de fabricantes de hielo granular serie KF está compuesta por 9 modelos con producción diaria comprendida entre 42 Kg, 83 Kg, 141 Kg y 183 Kg con depósito incorporado; y los modelos modulares de 120 Kg, 205 Kg, 305 Kg, 550 Kg, 1.050 Kg y 2.100; modulares combinables con los depósitos B/BF100, B/BF150, B/BF250 y TF60/RB60.

El hielo granular ideal para bar, laboratorios, hospitales, panificadores, carnicerías, pescaderías, Fast Food y restaurantes. El hielo granular es seco, compacto, con tendencia a no comprimirse y con temperatura óptima (-0,5°C).



Atención:

Las producciones en las 24h se consideran con una temperatura ambiente de +10°C y una temperatura del agua de +10°C. El voltaje estándar es V230/50HZ monofásico. Otros voltajes como V230/60HZ y V115/60HZ monofásico a petición. Los modelos y las características pueden sufrir variaciones sin aviso previo.


Características Generales

- Producción continua
- Carrocería en acero inoxidable (AISI 304)
- Condensación por aire (A) o por agua (W)
- KF85 con ventilación frontal bajo barra (Mod. F)
- Interruptor general (ON/OFF)
- Transmisión por correa
- Filter a petición KF 45/85/145/185
- Controles electrónicos de funcionamiento (Modulares)
- Filtro (Modulares)
- Motoreductor (Modulares)
- Enjuague con agua a la salida (Modulares)
- Drenaje del agua en la parada (Modulares)
- Descarga de hielo del evaporador en la parada (Modulares)
- Reducido coste de fabricación, consumos eléctricos y de agua bajos
- Dimensiones reducidas
- Máxima accesibilidad sobre los componentes
- Refrigerante R290/R452A

 KF 1200		A	W
Produzione • Production • Production Producción • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	1050 2310	1050 2310
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del depósito • Behälterkapazität	Kg - Lb	-	
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	3600	
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	153	
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	161	
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,90	
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R452A	
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V400/50Hz/3N	



MIGEL KF



FILTER
a richiesta
sur demande
on request
a petición
auf Anfrage



KF 85

a richiesta • sur demande • on request
a petición • auf Anfrage



ice line



Migel S.r.l. Viale Risorgimento, 28 - I - 20030 Senago (MI)
Tel. (+39) 02 99057727 - Fax (+39) 02 99056470 - e-mail: migel@migel-ice-line.com
www.migel-ice-line.com